




Der HöHENPASS Custom Service bietet eine individuell konfigurierbare Ausführung des JAG RESCUE KIT an. Sie bestimmen die Farbe sowie die Länge des AXIS 11-mm-Seils (zwischen 10 und 185 Metern) ganz nach Ihrem Bedarf. Zusätzlich können Sie die Art der Verankerung, die Länge des Flaschenzugsets sowie das selbstbremsende Abseilgerät – wahlweise I'D S oder I'D EVAC mit Anti-Panik-Funktion – auswählen. Das komplette Set wird passend zur gewählten Seillänge in einem geeigneten Transportsack geliefert und ist sofort einsatzbereit.



HöHENPASS – Dein Design. Deine Sicherheit.

JAG RESCUE KIT CUSTOM

Seilfarbe



Seillänge

Von 10 bis 185 Meter in ganzen Metern

Vernähte Seilendverbinding 1

Weiße vernähte Endverbinding (Pflicht)

Vernähte Seilendverbinding 2

Rote vernähte Endverbinding (Pflicht)



Anschlagpunkt

Ohne Anschlagpunkt oder mit




Flaschenzug-Set

Am'D TRIACT-LOCK



JAG SYSTEM 1 m oder 2 m

RING OPEN



Abseilgerät



I'D EVAC

Installation des I'D EVAC-Abseilgeräts mit geschlossenem Bremsselement und RING OPEN (+ geschlossenem Umlenkpunkt)



I'D S

Installation des I'D S-Abseilgeräts mit geschlossenem Bremsselement und RING OPEN (+ geschlossenem Umlenkpunkt)



I'D EVAC + Am'D TRIACT-LOCK

Installation des I'D EVAC-Abseilgeräts mit Am'D-Verbindungselement (+ geschlossenem Umlenkpunkt)



I'D S + Am'D TRIACT-LOCK

Installation des I'D S-Abseilgeräts mit Am'D-Verbindungselement (+ geschlossenem Umlenkpunkt)

Verbindungselement am Seilende



Am'D TRIACT-LOCK (Pflicht)

Verpackung



BUCKET 15 rot



BUCKET 30 rot



BUCKET 45 rot

ANGEBOTSANFRAGE

Name der Firma:

Ansprechperson:

Händler: ja nein

Adresse:

Name des Kunden, der das Produkt verwendet:

PLZ: Ort:

Branche des Kunden, der das Produkt verwendet:













Tel.:

- Telekom Chemie / Petrochemie
 Energie und Netze Andere
 Konstruktion

E-Mail:









Datum:

Bitte füllen Sie für jede gewünschte Ausführung ein gesondertes Formular aus.

K090XY JAG RESCUE KIT CUSTOM				✓
Seilfarbe	01		Schwarz	<input type="checkbox"/>
	02		Weiß	<input type="checkbox"/>
	03		Gelb	<input type="checkbox"/>
	06		Blau	<input type="checkbox"/>
	05		Rot	<input type="checkbox"/>
	06		Orange	<input type="checkbox"/>
Seillänge	-		Von 10 bis 185 Meter in ganzen Metern	—
Seilendverbinding 1			Weiße vernähte Endverbinding	<input checked="" type="checkbox"/>
Seilendverbinding 2			Rote vernähte Endverbinding	<input checked="" type="checkbox"/>
Art des Anschlagpunkts	01	-	Ohne Anschlagpunkt	<input type="checkbox"/>
	02		CONNEXION FIXE 150	<input type="checkbox"/>
	03		CONNEXION VARIO 30-200	<input type="checkbox"/>
	04		ANNEAU 150	<input type="checkbox"/>
	05		WIRE STROP 150	<input type="checkbox"/>

K090XY JAG RESCUE KIT CUSTOM



Flaschenzug-Set	01		JAG SYSTEM 1 M	<input type="checkbox"/>
	02		JAG SYSTEM 2 M	<input type="checkbox"/>
Abseilgerät	01		I'D EVAC Installation des I'D EVAC-Abseilgeräts mit geschlossenem Bremsselement und RING OPEN (+ geschlossenem Umlenkpunkt)	<input type="checkbox"/>
	02		I'D S Installation des I'D S-Abseilgeräts mit geschlossenem Bremsselement und RING OPEN (+ geschlossenem Umlenkpunkt)	<input type="checkbox"/>
	03		I'D EVAC + Am'D TRIACT-LOCK Installation des I'D EVAC-Abseilgeräts mit Am'D-Verbindungselement (+ geschlossenem Umlenkpunkt)	<input type="checkbox"/>
	04		I'D S + Am'D TRIACT-LOCK Installation des I'D S-Abseilgeräts mit Am'D-Verbindungselement (+ geschlossenem Umlenkpunkt)	<input type="checkbox"/>
Verbindungselement am Seilende	01		Am'D TRIACT-LOCK	<input checked="" type="checkbox"/>
Transportsack	01		BUCKET 15 rot 10 bis 45 Meter	<input type="checkbox"/>
	02		BUCKET 30 rot 10 bis 110 Meter	<input type="checkbox"/>
	03		BUCKET 45 rot 10 bis 185 Meter	<input type="checkbox"/>

MENGE: _____

Senden Sie das ausgefüllte Formular an info@hoehenpass.de