

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz: Ablegereife



Empfehlung DGUV:

Alt (2011): Gurte 6-8 Jahre, Seile/Bänder 4-6 Jahre

Neu (2019): Nur noch nach Herstellerangaben

Keine Gewährleistung auf Vollständigkeit. Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie immer die aktuellen Herstellerangaben.

Stand: Januar 2025

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
ABS	Gurte Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre (ab 2016)	bis Baujahr 2016: 6-8 Jahre 4-6 Jahre
Artex	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre (ab 2016)	bis Baujahr 2016: nach DGUV
AustriAlpin	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Beal	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 15 Jahre	5 Jahre Lagerzeit + 10 Jahre Gebrauchsdauer
Bornack	Gurte, Seile, Verbindungsmittel Schlingen Steigschutzläufer Typ H1 Fangeinrichtung RS-S01 & RS-S02 Auffanggurt PR3/4 Fangeinrichtung RS-S05, RS-06	max. 10 Jahre max. 8 Jahre nicht mehr gültig nicht mehr gültig max. 6 Jahre max. 8 Jahre	(außer Auffanggurt PR3/4) EN566 Alternative: RS-S05 nach 8 Jahren müssen die Läufer zum Bandwechsel eingeschickt werden
Camp	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 12 Jahre	
Capital Safety	siehe 3M Fall Protection		

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
Climbing Technology	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	10 Jahre bei gelegentlichem Gebrauch, 5 Jahre bei häufiger Anwendung
Courant	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Cresto	Gurte, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
DBI Sala	siehe 3M Fall Protection		
Edelrid	PSA Produkte	max. 12 Jahre	2 Jahre Lagerzeit + 10 Jahre Gebrauchsdauer
Edelweiß	Seile	max. 15 Jahre	5 Jahre Lagerzeit + 10 Jahre Gebrauchsdauer
ELLERSafe	PSA Produkte	max. 10 Jahre	
Ferno	Gurte Abseilspinne, Rundumseil, Fußstütze Korbtragen	max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre max. 8-10 Jahre	Baujahr beim Hersteller über Seriennummer anfragen
Günzburger	Gurte Steigschutzläufer GÜFA 1,2 und 3 Steigschutzläufer GÜFA 5	max. 6-8 Jahre nicht mehr zugelassen max. 5 Jahre	Ersatzangebot GÜFA 5 (keine Umrüstung mehr) danach muss BFD durch Hersteller erneuert werden
Haberkorn	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 12 Jahre	2 Jahre Lagerzeit + 10 Jahre Gebrauchsdauer
HACA	Gurte Seile, Verbindungsmittel Steigschutzläufer	max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre Dämpfertausch alle 6 Jahre	Steigschutzläufer 0529.71, 0529.7101, 0529.72, 0542.70, 0529.60: Austausch gegen neue Versionen wird empfohlen.
Hailo	Steigschutzläufer	Dämpfertausch alle 5 Jahre	
Huber	Steigschutzläufer	Dämpfertausch alle 5 Jahre	

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
Honeywell (Miller, Sperian, Meckel, Söll)	Gurte, Seile, Verbindungsmittel GlideLoc COMPAKT Läufer	max. 10 Jahre (ab 2010) nicht mehr zulässig	Bis Baujahr 2010: nach DGUV seit Normänderung 2014, Tausch gegen Comfort II oder Bodycontrol
Ikar	Gurte Verbindungsmittel	max. 12 Jahre max. 10 Jahre, davon	2 Jahre Lagerung + 10 Jahre Gebrauchsdauer 2 Jahre Lagerzeit + 8 Jahre Gebrauchsdauer
INNOTECH	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Kask	Helme	max. 10 Jahre (ab 2016)	bis Baujahr 2016: max. 5 Jahre
Kong	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Kratos Safety	allgemein	max. 10 Jahre (ab 1. Nutzung)	
Lifeguard	Abseilspinne Trage Gurte, Seile	max. 6 Jahre keine Vorschrift max. 8 Jahre	
Mammut	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Martin	Gurte Seile, Verbindungsmittel Höhensicherungsgeräte	max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre keine Vorschrift	ab 2023: Austauschen der Bremsbeläge und Anlaufscheibe nach 10 Jahren ab Baujahr
MAS	Gurte Seile, Verbindungsmittel mitlaufende Auffanggeräte	max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre max. 6 Jahre	bei lückenloser Dokumentation max. 10 Jahre
Miller (by Honeywell)	siehe Honeywell		

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
Mittelmann	Gurte Seile, Verbindungsmittel mitlaufende Auffanggeräte AH5 mit BFD	max. 10 Jahre (ab 2021) max. 8 Jahre (ab 2021) max. 4-6 Jahre (ab 2021)	bis Baujahr 2021: max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre max. 4-6 Jahre danach muss BFD erneuert werden
MSA Safety (Latchways)	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Munk	Sicherungsläufer	max. 10 Jahre (ab 2016)	nach 10 Jahren Austausch des BFD bis Baujahr 2016: max. 6 Jahre
Néofeu	Gurte, Seile, Verbindungsmittel Stativ-Dreibein	max. 10 Jahre max. 5 Jahre	dann muss es dem Hersteller zur Revision geschickt werden
PETZL	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Preisling	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 8 Jahre	
Protecta	siehe 3M Fall Protection		
PSA Sicherheitstechnik	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 8 Jahre	
Rock Exotica	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	bei normaler Benutzung: max. 5 Jahre bei trockener Lagerung: max. 10 Jahre
Singing Rock	Gurte, Seile, Verbindungsmittel Helme Metall	max. 10 Jahre max. 10 Jahre unbegrenzt (nach Zustand)	ab 1. Nutzung + 5 Jahre Lagerzeit
Sitex	Gurte Seile, Verbindungsmittel	max. 6-8 Jahre max. 4-6 Jahre	nach DGUV

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
Skylotec	Gurte, Seile, Verbindungsmittel Metallprodukte Korbtrage Milan, HSGs, Dreibeine	max. 10 Jahre (ab 2018) max. 30 Jahre max. 12 Jahre max. 20 Jahre	2 Jahre Lagerzeit + 8 Jahre Gebauchsdauer textile Bestandteile müssen nach max. 10 Jahren ausgetauscht werden
Söll	Siehe Honeywell		
SpanSet	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Strasser	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Swiss rescue	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Tendon	Seile	max. 10 Jahre	zur Ermittlung des Herstellerjahres ist ein farbliches Band in den Seilkern eingewebt. https://www.mytendon.com/en/ropes-information/age-of-ropes/a-476/
Teufelberger	Gurte, Seile, Verbindungsmittel	max. 10 Jahre	
Tractel	Gurte, Seile, Verbindungsmittel Schlinge Derope;Stopfor;Dreibeine; Blocfor Derope-Kernmantelseil Fangwagen AL-R ohne BFD Leiter/Schiene	<i>Keine offizielle Definition der Ablegereifen. Voraussetzung: Normale Verwendung, optimale Lagerung, schriftl. Nachweis über alle jährlichen Prüfungen und Verwendungen, Schriftl. Freigabe zur weiteren Verwendung durch Sachkundigen</i>	Fangwagen muss jährlich überprüft werden. Nach 10 Jahren Überprüfung durch Tractel
	Fangwagen mit BFD mit BFD AL-D und Grip	max. 10 Jahre (ab 2015) max. 6 Jahre	Dann muss BFD ersetzt werden bis Baujahr 2015: max. 6 Jahre

Hersteller	Unterteilung/Produkt	Maximale Einsatzdauer	Hinweise, Anmerkungen
ultraMEDIC	Korbtrage	<i>Keine offizielle Definition der Abergereife (ab 2016). Die Lebensdauer der Korbtrage ist abhängig von individuellen Einsatzbedingungen.</i>	Patientenrückhaltegurt sollte nach max. 10 Jahren ausgetauscht werden. Bis Baujahr 2016: max. Lebensdauer der Korbtrage: 12 Jahre
	Transportgehänge	max. 6-8 Jahre (ab 2016)	bis Baujahr 2016: max. 6 Jahre
VertiQual	Gurte	max. 12 Jahre	2 Jahre Lagerung + 10 Jahre gebrauchsdauer (Ausnahme: Gurt H10 Heatcruiser: max. 6 Jahre)
	Verbindungsmitel	max. 8 Jahre	2 Jahre Lagerung + 6 Jahre Gebrauchsdauer
Würth	Gurtband	max. 10 Jahre	2 Jahre Lagerdauer + 8 Jahre Gebrauchsdauer
	Seile	max. 8 Jahre	2 Jahre Lagerdauer + 6 Jahre Gebrauchsdauer
Zarges	Steigschutzläufer ZAST mit BFD	max. 6 Jahre	danach muss BFD erneuert werden
3M Fall Protection (Capital Safety, DBI Sala, Protecta)	Gurte, Seile, Verbindungsmitel	max. 10 Jahre	